

Statusmeldung Frachtführer

Im Frachtauftrag erscheint neu das untenstehende Feld. Sie haben die Möglichkeit über folgende drei Wege die Statusmeldung zu setzen.

- 1. **QR-Code** scannen
- 2. **Link**, der zur Statuseingabe führt (Aktiver Link nur für direkt aus unser System verschickte Frachtaufträge)
- 3. Manuelle Eingabe über Webseite <u>www.status.menke-st.de</u> mit PIN und Tournummer.

ACHTUNG! STATUSMELDUNG ERFORDERLICH	ATTENTION! STATUS REPORT REQUIRED
nachfolgenden Status pro Auftrag zurückmelden!	Report below status per order!
1. Beginn Beladung	1. Start loading
2. Ende Beladung	2. End loading
3. Beginn Entladung	3. Start offloading
4. Ende Entladung	4. End offloading
dazu QR Code scannen oder Web-Link folgen	Scan the QR code or go to the following page
oder manuell über:	ormanuallyover:
www.status.menke-st.de	www.status.menke-st.de
PIN: 2207DA8B	PIN: 2207DA8B
TourNr: 30377722	TourNr: 30377722
http://status.menke-spezial-transporte.de/TrackAndTrace/MobileStatusO	verview?SearchText=30377722&WebSpedPIN=2207DA8B

Mit Annahme des Frachtauftrages gelten die nachfolgenden Transportbedingungen als vereinbart .

LKW Telefon: Palettentausch: nein AnhKennzeichen: BRB-LY 121 Hinweis: Fracht inkl. Maut (zzgl. Ust.): €	Mit freund Menke Si	dlichen Grüßen nezial-Transporte GmbH &	Co KG	(=Auftraggeber)		
LKW Telefon: Palettentausch: nein AnhKennzeichen: BRB-LY121 Hinweis: Fahrer	<u>Fracht ir</u>	<u>nkl. Maut (zzgl. Ust.):</u>	€			
LKW Telefon: Palettentausch: nein AnhKennzeichen: BRB-LY 121	Hinweis:				Fahrer :	
	LKW Tel	efon:	Palettentausch:	nein	AnhKennzeichen:	BRB-LY 121
LKW Art: Kran oder Stapler Gefahrgut: nein LKW-Kennzeichen: BRB-DEMO 01	LKW Art:	Kran oder Stapler	Gefahrgut:	nein	LKW-Kennzeichen:	BRB-DEMO 01

Bei Nutzung des QR-Code oder des Links wird direkt zur Touransicht weitergeleitet.

Alternativ können sich aber auch mit der PIN (immer gleich) und der Tournummer über die Webseite **www.status.menke-st.de** einloggen.

← → ⊂ ŵ	t in the second s	Q status.m	enke-st.de/		Q Suchen		111	4	0	•	٢		*	≡
🜌 Diephaus SAP 🗎	Switch	🕀 QNAP Data	Statusmeldung Menke	🖨 QNAP Safe	Operation (Operation of the second	Kaspersky Busi	ness Hu	ub 🤅	AP I	Menke.	WLAN	I I		>>



Manuelle Anmeldung über www.status.menke-st.de

Erforderliche Aktion: PIN eingeben

✓ Sophic ♥ F-Sect ♥ Schutz I Domail ♥ Softwall I Domail ♥ Softwall III Domail ♥ Softwall	+	~	—	
$(\leftarrow \rightarrow \ \ \textcircled{O} \ \ \cancel{\&} \ 80.15 \ \ \cdots \ \ \bigtriangledown \ \ \cancel{\&} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	1	0	٩	🔅 Ξ
📨 Diephaus SAP 📄 Switch 🔀 QNAP Data 🖨 Statusmeldung Menke 🖨 QNAP Safe 🔞 Symantee	c.cloud	AP Mer	nke.WLAN	>>
Meaka unitrauent M_ Home	Regi	strieren	Anmelo	den
Herzlich willkommen!				
Geben Sie Ihre PIN ein				_
2207da8b				÷0

© 2012 - 2020 LIS AG, D-Greven. Impressum

Erforderliche Aktion: Tournummer eingeben





Ab hier ist der weitere Ablauf für alle Zugangsmöglichkeiten gleich!

Touransicht: Hier kann der entsprechende Status abgegeben werden. Identische Ladestellen werden zusammengefasst als eine Ladestelle dargestellt. Nachfolgend ein Beispiel mit zwei Sendungen auf einer Tour ab Schopsdorf.

	<	Sopho	8	F-Secu	🛛 S	chutz	l Dor	nai	🗣 Sof	tw a	DS Sy:	We	bSp 🗙	>	+	~		_			×
$\langle \boldsymbol{\leftarrow} \rangle$	\rightarrow	G	۵	0	% 8	30. 15	•••	${\times}$	☆	٩.	Suchen		$\overline{\mathbf{h}}$	111	4	0	∎	۲		*	≡
207 ()ieph	aus SAF	P 🗎 Sw	vitch 🤅	🕽 QNA	P Data	🖨 Stat	usme	ldung M	enke	🕀 QNAP	9 Safe	🕲 Sym	antec.	cloud	• 4	AP Mer	ike.WLA	٩N		>>
		Men	ke _{kanin} ta	• M	L	н	lome							Reg	jistrie	ren	PI) Abr	neld	len	
3	037	7722																			
		II-	30 11 Å 30 Å	0 57277 6160 0 57277 7296	'6 / TE kg '7 / TE kg	ST-uh ST-uh	- / 4360 - / 4360	56 56													
		Die	phaus I	Beton	werk (GmbH	I														
		D-3	9291 50	nopsa	оп										Di 21	1.01.	ا 7:0	Abholi 00 - 16	ung 6:00)	
							+ still		Abholi	ung							6	>			
		D-00	30 1 20 Ha	0 57277 6160 alle	7 6 / TE kg	ST-uh	- / 4360	56 Zu	ıstellur	ng					N# 00		0.7	20.40			
															MI 22	2.01.	070	JU - 12	2:00)	
							Zuste	ellur	ng 💶	at is							đ	>			
			30 11 A	0 57277 7296	7 / TE: kg	ST-uh	- / 4360	56													
		D-0'	1665 Di	era-Ze	hren			Zu	ıstellur	ng					Mi 22	2.01.	© 7:0	00 - 16	6:00)	
							Zuste	ellur	ng 💶	enter (6	>			
		© 20	12 - 202	0 LIS AG	G, D-Gre	even.	Impres	sum													

Erforderliche Aktion:

Auf Abholung (bei Beladung) / Zustellung (bei Entladung) klicken



Setzen von Statusmeldungen:

Beispiel: Es wurde der Button Abholung gewählt

✓ ≫ Hynix DeepL ⊆ Sopho ♥ F-Sect ♥ Schutz I Doma ♥ S	offwe $IIDSSy$ WebSp \times \rightarrow + \sim - \Box \times
	uchen 👱 🕪 🤞 🗊 🗊 🔅 🚍
📨 Diephaus SAP 🗎 Switch 🜐 QNAP Data 🖨 Statusmeldung Menke 🖨 QNAP Safe 🄞 Sy	ymantec.cloud 🜐 AP Menke.WLAN 🔟 CargoApps 📅 Cargoclix 🛛 📎
Manka guarmana M_ Home	Registrieren PIN Abmelden
Auftran 30572776, 30572777	
Bitte wählen Sie einen Status!	~
05.02.2020	0
Fahrer (Nachname) *	
Ctatus orfaceou	
Status errasser	
© 2012 - 2020 LIS AG, D-Greven. Impressum	

<u>Erforderliche Aktion:</u> Status, Datum, Uhrzeit und Fahrername eingeben

< ≽ Hynix 🔹 Deept. 🔄 Sophic 🛇 F-Seci 🛇 Schutz 🔳 Domai 🏶 Softwi 🔯 IDS Sy 🛛 WebSp 🗙 > + 🗸 - 🗆	×
(←) → C ŵ Ø 280.156.216.18:8080/Ti ···· ♥ ☆ Q Suchen ½ III ♦ Ø ① S □ ♦	≡
📨 Diephaus SAP 🗎 Switch 🔀 QNAP Data 🖨 Statusmeldung Menke 🖨 QNAP Safe 🔞 Symantec.cloud 🖨 AP Menke.WLAN 🔟 CargoApps 🚏 Cargoclix	>>
<u>Menke meruna</u> M_ Home Registrieren PN Abmelden	
Abholung	
Auftrag 30572776, 30572777	
Bitte wählen Sie einen Status!	
Beladen Beginn	
Beladen Ende	
Estrar (Mashasma) *	
Status erfassen	
© 2012 - 2020 LIS AG, D-Greven. Impressum	



Entsprechend ausfüllen und den Button *Status erfassen* betätigen

< ≽ Hynix 🖉 Deept. 🔄 Sopho 😌 F-Sect. 🐨 Schutz 🔳 Dornal 🏶 Softwar 🔤 IDS Syn WebSp 🗙 > + 🗸	• – 🗆 ×
← → C û	o 🗊 🔹 🗆 🐞 📃
📨 Diephaus SAP 🗎 Switch 🔀 QNAP Data 🔀 Statusmeldung Menke 🛱 QNAP Safe 🄞 Symantec.cloud 🖨 AP Menke.WLAN 🚺 CargoA	apps 📅 Cargoclix 🛛 🚿
Menke methode M Home Registre	eren PIN Abmelden
Abholung	
Auftrag 30572776, 30572777	
Beladen Beginn	~
05.02.2020	G
Fahrer (Nachname) *	
Hahn	
Status erfassen	
© 2012 - 2020 LIS AG, D-Greven. Impressum	

Nach dem Setzen des ersten Status ändert sich die Farbe auf gelb.

< \$	≽ Hynix	DeepL	Sopho	🗑 F-Secu	🗑 Schutz	l Domai	🗣 Softwa	🚺 IDS Sy:	WebSp 3	×	> +	~	-		×
$\langle \boldsymbol{\leftarrow} \rangle \rightarrow$	C 🕜	U	🔏 80.156	5.216.18:808	30/ ?S •••	⊠ ☆	Q Suchen			± 1	II\ 🤞	0	۲	. 🔅	≡
🐷 Diephau	is SAP 🗎	Switch 🔘 Q	NAP Data 🛛 🤤) Statusmeldu	ing Menke 🧯	🕀 QNAP Safe	Ø Symante	c.cloud 🔘 A	AP Menke.V	VLAN	IM Car	goApps 📲	Cargoc	lix	>>
Mer	n ke mana	M	Home								Regis	strieren	PIN	Abmelder	n
β03777	722														
TI-		30572776 / 1 ≜ 6160 kg 30572777 / 1 ≜ 7296 kg	TEST-uh- / 4 TEST-uh- / 4	36056 36056											
				Diephau	s Betonwer At	k GmbH pholung	D-39291 S Di 21.01.	chopsdorf 9 7:00 - 16:	00						
												(8 >		
		30572776 / 1 🚊 6160 kg	rest-uh-/4	36056											
					Zus	stellung	D-06120 H Mi 22.01.	alle 9 7:00 - 12:	00						
				Zu	istellung	- 1 0						(8 >		
		30572777 / 1 🏛 7296 kg	rEST-uh- / 4	36056											
					Zus	stellung	D-01665 D Mi 22.01. (iera-Zehren 9 7:00 - 16:	00						
				Zu	istellung							(8 >		
© 20	012 - 2020	LIS AG, D-Grev	ven. Impre:	ssum											



Beim erneuten Aufrufen der Statusmeldung für die Abholung ist der Fahrername schon vorausgefüllt.

< ≽ Hynix	DeepL	S Sopho	🗑 F-Secu	🛛 Schutz	l Doma	🗣 Softwa	DS Sy:	WebSp: 🗙	> +	~	-		×
(←) → C'	0	🔏 80.156	5.216.18:808	0/Tr •••	· 🖂 🕁	Q Suchen		$\overline{\mathbf{h}}$	lii\ 🤘	0	1 8	. 😽	≡
🜌 Diephaus SAP 🗎	Switch 🔘 C	NAP Data 🗯) Statusmeldu	ng Menke (🕀 QNAP Safe	Ø Symante	ec.cloud 🔘 A	P Menke.WLA	N <mark>IM</mark> Ca	rgoApps	7 Cargoo	:lix	»
Menke sustan	<u>-</u> _//L	Home							Reg	istrieren	PIN	Abmelden	
+ === -	Abholung)											
Auftrag 30	572776, 305	572777											
Bitte wä	ihlen Sie ein	en Status!										~	
05.02.20	020				 							©	
Fahrer	(Nachname	e) *											
Hahn													
					Status er	fassen							
© 2012 - 2020	LIS AG, D-Gre	ven. Impres	ssum										

Nach dem Setzen aller Angaben für Beladen Ende und dem Klick auf *Status erfassen* wird die Abholung automatisch auf grün gesetzt und ist damit abgeschlossen.

< ≽ Hynix	DeepL Sopho	🗢 F-Secu 🗢 Schutz 📕 Doma	🗣 Softwa 🔯 IDS Sya	VebSp 🗙 > 🕂	- ~ -	
← → ♂ ଢ	🖲 🔏 80.156.2	216.18:8080/? ··· 🗵 🕁	Q Suchen	⊻ III\ ,	🤞 🗓 🔹	□ 😻 🗏
🖙 Diephaus SAP 🗎] Switch 🕀 QNAP Data 💮 S	Statusmeldung Menke 🜐 QNAP Saf	e 🔞 Symantec.cloud 🖨 AP N	√lenke.WLAN IM C	CargoApps 🏆 Cargo	oclix 🚿
Menke "	Home			Re	gistrieren PIN	Abmelden
30377722						
	30572776 / TEST-uh- / 43 â 6160 kg	6056				
	30572777 / TEST-uh- / 43 â 7296 kg	6056				
		Diephaus Betonwerk GmbH Abholung	D-39291 Schopsdorf Di 21.01. O 7:00 - 16:00			
		🖛 🚛 Abholung			8>	
	30572776 / TEST-uh- / 43 â 6160 kg	6056				
		Zustellung	D-06120 Halle Mi 22.01. [©] 7:00 - 12:00			
		Zustellung			8>	
	30572777 / TEST-uh- / 43 â 7296 kg	6056				
		Zustellung	D-01665 Diera-Zehren Mi 22.01. O 7:00 - 16:00			
		Zustellung			6 >	
© 2012 - 2020	LIS AG, D-Greven. Impress	sum				



Entsprechend funktioniert die Zustellung

< ≽ Hynix	Deepl. Sopt	io 🛛 🖓 F-Sect 🖓 Schut	2 Domai	🗣 Softwa 🔯	IDS Sy: WebSp: X	> + ~	- 🗆	×
← → ⊂ ŵ	0 🔏 80.	156.216.18:8080/?S	⊠ ☆	Q Suchen	$\overline{\mathbf{h}}$	III\ 🤞 🖲 🗉) 🔹 🗌 👙	≡
🖅 Diephaus SAP 🗎] Switch 💮 QNAP Data	Statusmeldung Menke	🖨 QNAP Safe	Symantec.clo	ud 🔘 AP Menke.WLAN	IM CargoApps 📲	P Cargoclix	>>
Menke www.	MHome	•				Registrieren	PIN Abmelder	ı
β0377722								
	30572776 / TEST-uh- â 6160 kg 30572777 / TEST-uh- â 7296 kg	/ 436056 / 436056						
		Diephaus Betonw	erk GmbH Abholung	D-39291 Schop Di 21.01. 0 7:	osdorf 00 - 16:00			
		Here and Ab	holung				6 >	
	30572776 / TEST-uh- â 6160 kg	/ 436056		D-06120 Halle				
		Z	ustellung	Mi 22.01. 🕲 7:	00 - 12:00			
		Zustellung					8 >	
	30572777 / TEST-uh- â 7296 kg	/ 436056			7-1			
		Z	ustellung	Mi 22.01. 07:	-zenren 00 - 16:00			
		Zustellung	and and a				8 >	
© 2012 - 2020	LIS AG, D-Greven. Imp	pressum						

Bei dem Status Entladen Ende muss der Name des Empfänger eingetragen werden.

Wird dies direkt vom Fahrer ausgefüllt kann auch hier eine Unterschrift vom Empfänger geleistet werden (sofern Empfänger vor Ort). Es besteht die Möglichkeit Fotos der Entladung anzufügen. Wenn Foto angefügt werden sollte der Entladeplatz der Ware und Anzahl der entladenen Paletten am Bauvorhaben zu erkennen sein. Falls ein Schaden an der Ware entstanden ist, dokumentieren Sie dies nach Möglichkeit bitte ebenfalls mit Fotos.

< 🗞 Hynix DeepL 🖪 Sophe 🖓 F-Sec. 🖓 Schutz I Doma 🏶 Softw. 🔯 IDS Sy 🛛 WebSp 🗙 > + 🗸	- 🗆 >	×						
$(\leftarrow) \rightarrow \mathbb{C} \ \textcircled{1} \qquad \boxed{\mathbb{O} \ \cancel{2} \ 80.156.216.18:8080/1} \qquad \cdots \ \bigtriangledown \ \cancel{2} \ \boxed{\mathbb{Q} \ \text{Suchen}} \qquad \qquad \underbrace{\mathbb{U} \ \cancel{2} \ \cancel{2}$	ED 📽 🗌 🤧	≡						
🖙 Diephaus SAP 🛅 Switch 🤀 QNAP Data 🖨 Statusmeldung Menke 🖨 QNAP Safe 🔞 Symantec.cloud 🖨 AP Menke.WLAN 🔤 CargoApps 🚏 CargoLix 🔅								
Menke suutuuse ///Home Registrieren	PIN Abmelden							
under state in the state in th								
Auffrag 30572776								
Entladen Ende	~							
05.02.2020	©							
Empfänger (Nachname) *								
Mustermann								
Unterschrift								
Muster mari								
Ento								
FOTOS Durchsuchen Keine Datei ausgewählt.								
Status erfassen								



Erforderliche Aktion: Auf Status erfassen klicken

Nach dem Absenden des Status **Entladen Ende** wird auch hier die Zustellung automatisch als abgeschlossen grün dargestellt.

K ≽ Hynix	Deepl. Sopho	F-Sect Schutz I Doma	i 🕂 Softwa 🔯 IDS Sya	WebSp 🗙 > 🕂	- ~ -			
← → ♂ ŵ	💟 🎽 80.156	.216.18:8080/?: 💀 🛛 🛣	Q Suchen	⊻ ∥\ .	🤞 🗊 🔹	□ 👲 😑		
🐷 Diephaus SAP 🗎] Switch 🔘 QNAP Data 🧲) Statusmeldung Menke 🜐 QNAP Sa	fe 🔞 Symantec.cloud 🖨	AP Menke.WLAN IM C	argoApps 🎬 Cargocl	ix 🚿		
Menke suistan	M Home			Re	gistrieren PIN	Abmelden		
30377722								
30572776 / TEST-uh- / 436056 ▲ 6160 kg 30572777 / TEST-uh- / 436056 ▲ 7296 kg								
		Diephaus Betonwerk GmbH Abholung	D-39291 Schopsdorf Di 21.01. ④7:00 - 16:	00				
		🕬 🚛 Abholung			8 >			
	30572776 / TEST-uh- / 4 â 6160 kg	36056						
		Zustellung	D-06120 Halle Mi 22.01. ①7:00 - 12:	00				
		Zustellung			8 >			
	30572777 / TEST-uh- / 4 â 7296 kg	36056						
		Zustellung	D-01665 Diera-Zehren Mi 22.01. O 7:00 - 16:	00				
		Zustellung			€ >			
© 2012 - 2020	LIS AG, D-Greven. Impre	ssum						